


 **Novmax**





OGRODNICTWO / ROLNICTWO

GARDENING / AGRICULTURE



BUDOWNICTWO / DROGOWNICTWO

BUILDING / ROAD CONSTRUCTIONS



PRZEMYSŁ / TRANSPORT

INDUSTRY / TRANSPORTATION



OPAKOWANIA

PACKAGING



FOLIA

FOIL



ul. Sosnowa 8, 05-300 Mińsk Mazowiecki
T/F +48 25 759 36 26, biuro@novmax.pl

www.novmax.pl



SIATKI OGRODZENIOWE

FENCE NETS

Plastikowe siatki wytłaczane firmy Novmax stosowane w ogrodnictwie, są **alternatywą dla innych droższych i trudniejszych w utrzymaniu materiałów**. Technologia użyta do ich produkcji sprawia, że nie wymagają malowania i są odporne na korozję. Co więcej, nie zawierają toksycznych substancji.


Novmax plastic extruded nets, applied in gardening, make an **alternative for other, more costly and difficult to maintain materials**. The technology applied in production is such that they do not need painting and are corrosion resistant. Moreover, they do not contain any toxic substances.

Dzięki temu idealnie nadają się do wykorzystania na zewnątrz budynków, m.in. do:

- budowy zagród dla zwierząt hodowlanych m.in. drobiu,
- budowy podpór dla pnączy,
- konstrukcji płotów i ogrodzeń,
- zabezpieczania drzew i krzewów przed zwierzętami,
- wygradzania placów budów i wykopów,
- zapobiegania wypadania przedmiotów z balkonu.

Owing to the above mentioned, the nets are ideal for use outside buildings, among others, for:

- construction of enclosures for farm animals, e.g. poultry,
- construction of supports for climbing plants,
- construction of fences,
- protection of trees and shrubs against animals,
- enclosing of construction sites and excavations,
- prevention of items falling from balcony.



Specyfikacja produktów / Products specification

Małe oczko / Small mesh

Zdjęcie / Photo	Typ / Type	Oczko / Mesh size	Szerokość / Width	Kolor / Colour	Postać handlowa / Commercial form	
	RT 07/120 BIS	5 mm	120 cm	■	Rolka 25 mb / Roll 25 m	
	RT 05/100 HD	5 mm	100 cm	■	Rolka 25 mb / Roll 25 m	
	RT 07/120 LD	7 mm	120 cm	■	Rolka 25 mb / Roll 25 m	
	RT 07/150 LD	7 mm	150 cm	■	Rolka 25 mb / Roll 25 m	
	RT 07/200 LD	7 mm	198 cm	■	Rolka 25 mb / Roll 25 m	
	K-500/10	10 mm	50 cm	■	Rolka 25 mb / Roll 25 m	
	B 05/120	5 mm	120 cm	■	Rolka 50 mb / Roll 50 m	
	OP 08/100	6x9 mm	100 cm	■	Rolka 25 mb / Roll 25 m	
	OP 08/120	6x9 mm	120 cm	■	Rolka 25 mb / Roll 25 m	
	B 04/100	4 mm	100 cm	■ ■ ■	Rolka 50 mb / Roll 50 m	
	B 04/50	4 mm	50 cm	■	Rolka 50 mb / Roll 50 m	
	B 1/100	10 mm	100 cm	■	Rolka 50 mb / Roll 50 m	
	B 1/50	10 mm	50 cm	■	Rolka 50 mb / Roll 50 m	

Specyfikacja produktów / Products specification

Średnie oczko / Medium mesh

Zdjęcie / Photo	Typ / Type	Oczko / Mesh size	Szerokość / Width	Kolor / Colour	Postać handlowa / Commercial form	
	K-500/15	15 mm	50 cm		Rolka 25 mb/Roll 25 m	
	RO 1,5/100 HD	15 mm	100 cm		Rolka 25 mb/Roll 25 m	
	RS 1,5/100	15 mm	100 cm		Rolka 50 mb/Roll 50 m	
	RS 1,5/150	15 mm	150 cm		Rolka 50 mb/Roll 50 m	
	B 1,7/120	17 mm	120 cm		Rolka 50 mb/Roll 50 m	
	B 1,7/100	17 mm	100 cm		Rolka 50 mb/Roll 50 m	
	B 1,7/80	17 mm	80 cm		Rolka 50 mb/Roll 50 m	
	B 1,7/60	17 mm	60 cm		Rolka 50 mb/Roll 50 m	
	B 1,7/40	17 mm	40 cm		Rolka 50 mb/Roll 50 m	
	B 1,7/100	17 mm	100 cm		Rolka 50 mb/Roll 50 m	
	B 1,7/50	17 mm	50 cm		Rolka 50 mb/Roll 50 m	

Specyfikacja produktów / Products specification

Duże oczko / Large mesh

Zdjęcie / Photo	Typ / Type	Oczko / Mesh size	Szerokość / Width	Kolor / Colour	Postać handlowa / Commercial form	
	RK 2/100 LD	20 mm	100 cm		Rolka 25 mb/Roll 25 m	
	RK 3/130 LD	30 mm	130 cm		Rolka 25 mb/Roll 25 m	
	RK 2/100 HD	20 mm	100 cm		Rolka 25 mb/Roll 25 m	
	RK 3/130 HD	30 mm	130 cm		Rolka 25 mb/Roll 25 m	
	RO 2/60	20 mm	60 cm		Rolka 25 mb/Roll 25 m	
	RO 2/120	20 mm	120 cm		Rolka 25 mb/Roll 25 m	
	RO 2/130	20 mm	130 cm		Rolka 25 mb/Roll 25 m	
	RO 5/100	50 mm	100 cm		Rolka 25 mb/Roll 25 m	
	RO 5/120	50 mm	120 cm		Rolka 25 mb/Roll 25 m	
	RO 5/150	50 mm	150 cm		Rolka 25 mb/Roll 25 m	
	B 3/60	30 X 35 mm	60 cm		Rolka 25 mb/Roll 25 m	
	B 3/120	30 X 35 mm	120 cm		Rolka 25 mb/Roll 25 m	
	B 4/100	42 mm	100 cm		Rolka 30 mb/Roll 30 m	
	B 4/50	42 mm	50 cm		Rolka 30 mb/Roll 30 m	

SIATKA NA KRETY

Firma Novmax oferuje siatki do **zabezpieczenia trawników i upraw** przed wtargnięciem kretów, nornic i innych gryzoni.

Siatki przeciw kretom:

- **zapobiegają powstawaniu kopców** na trawnikach,
- **wzmacniają system korzeniowy murawy**, który bez żadnego problemu i bardzo szybko przenika przez siatkę do gleby,
- siatka przeciw kretom wykonana jest z tworzywa obojętnego na niekorzystne warunki występujące pod powierzchnią trawy. Dlatego też **może ona wytrzymać długo pod ziemią**.



Novmax offer special nets for **protection of lawns and crops** against intruders like moles, voles and other rodents.

Mole stop nets:

- **prevent occurrence of mole hills** on lawns,
- **strengthen turf root system** so that it can penetrate through the net into the soil easier and faster,
- mole stop net is made of fabric resistant to unfavorable ambient conditions occurring under grass surface and therefore **it can last long underground**.



Specyfikacja produktów / Products specification

Zdjęcie / Photo	Typ / Type	Oczko / Mesh size	Szerokość / Width	Kolor / Colour	Postać handlowa / Commercial form	
	SKN	16 x 14 mm	200 cm	■	Rolka 200 mb / Roll 200 m	
	SKN BIS	16 x 14 mm	200 cm	■	Rolka 200 mb / Roll 200 m	
	RS 1,5/100	15 mm	100 cm	■ ■	Rolka 50 mb / Roll 50 m	

SIATKI NA PNĄCZA

Siatka na pnącza służąca podtrzymywaniu roślin. Doskonale nadaje się do stosowania pod wszelkiego rodzaju pnącza, bluszcz, kwiaty czy inne rośliny uprawne jak np. winogrona czy ogórki. Nadaje się **do stosowania zarówno w ogrodzie** dla pnących roślin ozdobnych jak i **do ogródka** do utrzymywania wzrostu warzyw pnących takich jak groszek, fasola i inne. W tym celu siatkę wystarczy rozciągnąć między dwoma tyczkami i w ten sposób powstaje **doskonałe rusztowanie pod pnącza**. Może również służyć jako wsparcie dla bluszczu na ścianie lub przy ogrodzeniu. Duże oczko zapewnia łatwy dostęp do roślin. Siatka wykonana z polietylenu odpornego na działanie niskich temperatur i promieni UV. **Może być zakładana zarówno w poziomie jak i w pionie**. Jest łatwa w modelowaniu i cięciu.



Specyfikacja produktów / Products specification

Zdjęcie / Photo	Typ / Type	Oczko / Mesh size	Szerokość / Width	Kolor / Colour	Postać handlowa / Commercial form
	SP 1,7/500	140 x 140 mm	170 cm	■	Rolka 500 mb / Roll 500 m
	SP 2/500	140 x 140 mm	200 cm	■	Rolka 500 mb / Roll 500 m

CLIMBING SUPPORT NETS

Climbing plant net for use as plant support. Excellent for application with variety of climbing plants, ivies, flowers or other plants crops, like grapes or cucumbers. Good for both decorative creepers and to **maintain the growth of climbing garden plants** like peas, beans and similar. It is sufficient to stretch the net between two poles to make **a perfect scaffolding for climbing plants**. It can also be used as support for ivy at the wall or fence. Large mesh ensures easy access to the plants. The polyethylene net resistant to low temperatures and UV radiation **can be installed horizontally and vertically**. Easy to model and cut.



Zajęcie i inne gryzonie oblegające tereny zielone, to jeden z największych problemów branży ogrodniczej. Szkodniki te ogryzają korzenie i pnie drzewek, skazując rośliny na obumarciu. Z pomocą ogrodnikom przychodzą siatki osłonowe na drzewka firmy NOVMAX. **Poręczne i łatwe** do zainstalowania siatki plastikowe pozwalają drzewku rosnąć w naturalnym klimacie, **bez ograniczania światła słonecznego** lub opadów deszczu, zapewniając znacznie wyższy procent wzrostu. Osłonki na drzewka produkowane są z wysokiej gęstości polietylenu. Materiał z dodatkiem UV charakteryzuje się odpornością na promieniowanie słoneczne oraz na różnego rodzaju chemikalia. Co więcej, nie wpływa negatywnie na środowisko. **Możliwość wyprodukowania siatek w różnych kolorach i parametrach.**

Hares and other rodents penetrating into green areas make one of the most serious problems for gardening. The pests bite roots and trunks of small trees so that they perish. Novmax protective nets for small trees are very helpful for gardeners. **Handy and easy to install** plastic nets let the small trees grow in natural environment **without limiting access to sunlight** or rainfall, ensuring much higher percent of growth. The small tree protection nets are made of high density polyethylene. The material with UV additive is characterized by resistance to sun radiation and various kinds of chemicals. Moreover, they do not have a negative impact upon the environment. **The nets can be made in various colors and parameters.**



Specyfikacja produktów / Products specification

Zdjęcie / Photo	Typ / Type	Oczko / Mesh size	Szerokość / Width	Zakres zastosowania / Scope	Kolor / Colour	Postać handlowa / Commercial form
	WO 90	3 mm	9 cm	6 cm		Rolka 50 m lub 75 m / Roll 50 m or 75 m
	WO	3 mm	12 cm	8 cm		Rolka 50 m lub 75 m / Roll 50 m or 75 m
			18 cm	12 cm		
			20 cm	13 cm		
			24 cm	15 cm		
	WOA	3/20 mm	24 cm	15 cm		Rolka 50 m lub 75 m / Roll 50 m or 75 m
			30 cm	19 cm		
	WO 7	7 mm	22 cm	14 cm		Rolka 50 m / Roll 50 m
	TS 150/16	3 mm	15 cm (taśma/tape)	-		Rolka 100 m / Roll 100 m
	WOQ	15x25 mm	22 cm	14 cm		Rolka 50 m / Roll 50 m
	WOT	4 mm	18 cm	12 cm		Rolka 50 m / Roll 50 m



* Siatka może być dostarczona w rolkach lub w gotowo pociętych odcinkach. * The net can be supplied in rolls or in pre cut sections.

SIATKI NA PTAKI

BIRD NETS

Siatka na drzewa i krzewy owocowe chroniąca przed ptakami. Doskonale sprawdza się do zabezpieczania m.in. sadów, upraw, plantacji, hodowli czy ogrodów zoologicznych. Cechuje się **wysoką jakością wykonania**, estetycznym wyglądem oraz odpornością na warunki atmosferyczne. Siatka jest elastyczna zatem doskonale sprawdza się jako osłona na pojedyncze drzewa bądź jako materiał służący do budowy większych konstrukcji osłaniających całe sady. Dodatkowo może posłużyć jako ochrona naszego czworonoga przed wypadnięciem z balkonu.

The net stretched on trees and shrubs to stop birds. Perfect for protection of orchards, crops, plantations farming or zoo gardens. It is characterized by **high quality of performance**, aesthetic appearance and resistance against weather conditions. **The net is flexible** and thus perfect as protection of single trees or as material for construction of larger orchard areas. Dedicated mainly to farmers and gardeners but also for protection of city balconies. Additionally it can be used as protection of our four legged pets from falling out of the balcony.



Specyfikacja produktów / Products specification

Typ / Type	Oczko / Mesh size	Szerokość / Width	Kolor / Colour
Siatka na ptaki / Bird net	12 mm	400 cm	■



BUDOWNICTWO/DROGOWNICTWO

BUILDING/ROAD CONSTRUCTIONS

SIATKI DO EKRANÓW AKUSTYCZNYCH

ACOUSTIC SCREEN CONSTRUCTION NETS

Przy systematycznie nasilającym się natężeniu ruchu drogowego, istnieje coraz większe zapotrzebowanie na ekrany akustyczne **redukujące hałas**. Do budowy ekranów akustycznych stosowane są specjalne siatki techniczne.

With growing traffic intensity there is more and more need of acoustic screens to **reduce noise level**. Special technical purpose nets are used as one of the acoustic screen elements.

Siatka wykonana jest z **wytrzymałego polietylenu HDPE** – jest to materiał odporny na uderzenia kamieni oraz działanie skrajnych temperatur (zarówno niskich, jak i wysokich), opadów (grad, deszcz, śnieg), wiatru, promieni UV. Siatka ta ochrania wewnętrzną strukturę paneli przyczyniając się do niezmienności ich parametrów.

The net is **made of strong HDPE polyethylene** – i.e. material resistant to impact of stones and extreme temperatures (both low and high), precipitations like rain, hail or snow, wind UV radiation. The net protects inner structure of the panels thus maintaining their unchanged parameters.



Specyfikacja produktów / Products specification

Zdjęcie / Photo	Typ / Type	Oczko / Mesh size	Szerokość / Width	Kolor / Colour	Postać handlowa / Commercial form
	K-10	10 mm	98-198 cm	■	Rolka 25 mb / Roll 25 m
	RT 07 HD	7 mm	98-198 cm	■	Rolka 25 mb / Roll 25 m

SIATKI NA PŁAZY

Siatki HDPE na płazy stosowane są przy ogrodzeniach zabezpieczających przepusty drogowe i autostradowe. Stanowią one barierę dla płazów, gadów oraz innych drobnych zwierząt próbujących wtargnąć na jezdnie oraz nakierowują je na właściwe przejście. Siatki te pozwalają **skutecznie ograniczyć śmiertelność małych zwierząt** przebywających w pobliżu placów budów oraz dróg. Siatka jest odporna na warunki atmosferyczne. Spełnia swoje funkcje przez długi czas użytkowania.



HDPE nets are used at fences protecting of motorway culverts and other overpasses. The nets make a barrier for amphibians, reptiles and other small animals trying to enter motorway lanes and direct them to safe overpasses. The nets help **effective reduction of the number of fatalities among small animals** staying near the motorways or construction sites. The net is resistant to weather conditions and can be used for a long time.



Specyfikacja produktów / Products specification

Zdjęcie / Photo	Typ / Type	Oczko / Mesh size	Szerokość / Width	Kolor / Colour	Postać handlowa / Commercial form
	B05 HD	5 mm	40-140 cm		Rolka 25 mb / Roll 25 m

SIATKA WZMACNIAJĄCA PODŁOŻE

Siatka **wzmacniająca podłoże** zapobiega tworzeniu się kolein oraz wzmacnia trawę. Odpowiednia dla terenów zielonych lub jeszcze nieobsianych. NATURALNY WYGLĄD - trawa zarasta siatkę przez co siatka staje się niewidoczna. **Łatwa** w montażu. Podlega **recyclingowi**. Może stanowić **stałe** bądź **tymczasowe** rozwiązanie.

Zastosowanie:

- tereny sportowe
- pola namiotowe
- drogi dojazdowe
- parkingi
- ścieżki rowerowe
- wydarzenia kulturalne

TURF REINFORCEMENT NET

Novmax turf protector net reinforces grass and protects against rutting. Net is made of **high** quality HDPE for better heat and cold tolerance. **Easy installation**. Product is **recyclable**. Can be cleaned using high pressure wash methods.


Application:

- pedestrian walkways
- lawn/garden
- playareas
- country paths
- cultural events
- campsites



Specyfikacja produktów / Products specification

Zdjęcie / Photo	Typ / Type	Oczko / Mesh size	Szerokość / Width	Kolor / Colour	Postać handlowa / Commercial form
	RO 2	20 mm	200 cm		Rolka 25 mb / Roll 25 m



SIATKI PRZECIWSNIEŻNE

Służą do ochrony przed zamieciami, do tworzenia zapór przeciwsniegowych wzdłuż dróg, wokół ogrodów i przy stokach narciarskich. Konstrukcja siatki oraz jej wysoka gramatura sprawia, że siatki **wytrzymują trudne warunki zimowe** tj. niską temperaturę oraz napór śniegu niesionego przez wiatr. Nieregularne kształty oczek i nitek siatki powodują natomiast zawirowania śniegu, co ogranicza zawiewanie dróg, nie ograniczając przy tym cyrkulacji powietrza.

Nasze siatki cechuje **najwyższa jakość potwierdzona pozytywną opinią Instytutu Drogownictwa**. Dzięki najwyższej jakości wykonania, siatki przeciwsnieżne firmy Novmax **można używać wielokrotnie w kolejnych sezonach!**








SNOW STOP NETS

The nets are used as barriers against blizzards along motorways, gardens and skiing slopes. Their construction and high basis weight makes them **withstand severe winter conditions**, i.e. low temperatures and snow borne by the wind. Irregular mesh and thread shapes cause snow whirling thus reducing motorway snow covering without limitation of air circulation.

Our nets are **characterized by highest degree of quality confirmed positive opinion from Institute of Highway Engineering**. Owing to highest performance quality, the snow stop nets from Novmax **can be used many times in subsequent seasons**.

Specyfikacja produktów / Products specification

Zdjęcie / Photo	Typ / Type	Oczko / Mesh size	Szerokość / Width	Kolor / Colour	Postać handlowa / Commercial form	
	PS	Nieregularne / Irregular	100 cm		Rolka 25 mb / Roll 25 m	
120 cm						
130 cm						
	OPS	30x40 mm	100 cm		Rolka 50 mb / Roll 50 m	
120 cm						

SIATKI OSTRZEGAWCZE

Siatka ostrzegawcza produkcji firmy NOVMAX doskonale sprawdza się przy wygradzaniu i zabezpieczeniu wszelkiego rodzaju niebezpiecznych miejsc takich jak place budów, wykopy, skarpy, znakowanie kabli, rurociągów czy studzienek kanalizacyjnych. **Jest łatwa w modelowaniu i cięciu.**

Siatka jest lekka, elastyczna, wytrzymała, odporna na wysokie i niskie temperatury, szybka i łatwa w montażu, odporna na wilgoć i wiatr, doskonale widoczna nawet w trudnych warunkach pogodowych.



SAFETY NETS

Novmax safety nets prove very useful for enclosure and protection of various dangerous places like construction sites, excavations, slopes, marking of cables, pipelines or drainage pits.

The net is **easy to model and cut**, light, flexible, strong, resistant to high and low temperatures, resistant to humidity and wind, perfectly visible even in severe weather conditions.


Specyfikacja produktów / Products specification

Zdjęcie / Photo	Typ / Type	Oczko / Mesh size	Szerokość / Width	Kolor / Colour	Postać handlowa / Commercial form
	OPB	30 x 55 mm	100 cm		Rolka 100 mb / Roll 100 m
			120 cm		
	OPS	30 x 40 mm	100 cm		Rolka 50 mb / Roll 50 m
			120 cm		

SIATKA NA RYNNY

Siatka na rynny produkcji firmy Novmax to doskonała ochrona rynien przed liśćmi i innymi zanieczyszczeniami, które zalegając w rynnach gniją i utrudniają odpływ wody. Wykonana jest z wysokiej jakości polietylenu dzięki czemu jest odporna na trudne warunki atmosferyczne. Siatka jest SZTYWNA i WYPUKŁA, dzięki czemu nie ugina się pod ciężarem liści i śniegu, przez cały sezon spełniając swoje funkcje.

Zaletą siatki jest również to, że nie koroduje i nadaje się w 100% do recyklingu. **Łatwa i szybka w montażu!** Należy jedynie ścisnąć siatkę do odpowiedniej średnicy i następnie umieścić ją w rynnie. Nie wymaga dodatkowych mocowań. Siatka jest długości 2 mb lub 1 mb i może być stosowana do większości dostępnych rynien na rynku.



Novmax gutter protective net makes a perfect protection of gutters against falling leaves and other contaminations which linger and rot in the gutters, preventing water flow. The net, made of high quality polyethylene, is resistant to severe weather conditions. The net is RIGID AND IN A FORM OF COVEX so it will not bend when laden with snow or leaves throughout the season, performing its functions.

One of the advantages is that it is not corrosion prone and is 100% recyclable. **Easy and fast fitting!** It should only be bent to appropriate diameter and placed in the gutter. No additional fittings required.

The most popular length: 2 or 1 m and can be used with most of the gutters available on the market.

Specyfikacja produktów / Products specification


Zdjęcie / Photo	Typ / Type	Oczko / Mesh size	Zakres zastosowania / Scope	Kolor / Colour	Postać handlowa / Commercial form
	RYN 100	5,5 x 6,5 mm	100-125 mm	■ ■	Odcinek 1 mb lub 2 mb/Piece 1 m or 2m
	RYN 150	5,5 x 6,5 mm	125-150 mm	■ ■	Odcinek 1 mb lub 2 mb/Piece 1 m or 2m

SIATKA USZCZELNIAJĄCA

Doskonały produkt używany w dekarstwie. Siatka chroni przed ptakami czy szczurami, które dostają się pod dachy zakładają tam swoje gniazda.

ROOF SEALING NET

Excellent product used for roof works. The nets prevent birds, rats from entering under roof and valleys to build there nests.



Specyfikacja produktów / Products specification

Zdjęcie / Photo	Typ / Type	Oczko / Mesh size	Zakres zastosowania/Scope.	Kolor / Colour	Postać handlowa / Commercial form
	SU 32	2,5 mm	32 mm	■	Odcinek 2 m lub 4 m/Piece 2 m or 4 m
	SU 42	2,5 mm	42 mm		
	SU 70	3 mm	70 mm		



OCHRONNE WĘŻE SIATKOWE

Ochronne węże siatkowe wykonane z tworzywa sztucznego mogą być wykorzystane w przemyśle, transporcie i handlu. Wyróżnia je między innymi:

- **elastyczność** – swobodnie się rozciągają i dopasowują do nieregularnych kształtów narożników i krzywizn. Dzięki tak doskonałej rozciągliwości zapewniają ochronną amortyzację względem zewnętrznej powierzchni
- **estetyka** – dbamy o to, aby wysokiej jakości naszych produktów towarzyszyło ich estetyczne wykonanie,
- szerokie spektrum zastosowań.



PROTECTIVE TUBULAR NETS

Protective tubular nets made of plastic can be used in industry, transport and trade. Their distinctive features are as follows:

- **flexibility** - they stretch freely and adapt to irregular corners and curvatures. Owing to such perfect extensibility, protective amortization with respect to external surface is achieved,
- **esthetics** - we take care of esthetic performance to go together with high quality of our products,
- wide range of applications.

Specyfikacja produktów / Products specification

Lista nr 1 / List nr 1

Typ / Type	Kolor / Colour	Zakres zastosowania / Scope	Postać handlowa / Commercial form
WS 12	□	12-40 mm	200 m
WS 18/30/15	■	18-60 mm	200 m
WS 18/36/11	■	18-80 mm	200 m
WS 30	□	35-60 mm	50 m
WS 40/30	■ □	40-70 mm	50 m
WS 40/20	□	40-70 mm	50 m
WS 50 (WSB)	□	45-85 mm	50 m
WS 60	□	60-115 mm	50 m
WS 70	□	75-120 mm	50 m
WS 90	□	75-130 mm	50 m
WS 110	□	65-135 mm	50 m
WS 120	□	85-165 mm	50 m
WS 130	□	90-170 mm	50 m
WS 160	□	90-210 mm	50 m
WS 220	□	140-240 mm	50 m
WS 260	□	200-260 mm	50 m
WS 300	□	220-360 mm	50 m
WS 360	□	300-380 mm	50 m
WS 380	□	300-500 mm	50 m

Specyfikacja produktów / Products specification

Lista nr 2 / List nr 2


Typ / Type	Kolor / Colour	Zakres zastosowania / Scope	Postać handlowa / Commercial form
WS 08/18/10N	□	8-10 mm	400 m
WS 10/10/120	■	10-20 mm	400 m
WS 115/18/20B	■	15-25 mm	300 m
WS 25/24/30Y	■ □	25-50 mm	200 m
WS 25/24/40Y	■	25-50 mm	200 m
WS 25/18/25V	■	25-50 mm	300 m
WS 25/30/15G	■	25-50 mm	300 m
WS 25/24/19	■ □	25-50 mm	250 m
WS 40/30/13G	■	40-70 mm	500 m
WS 40/24/40Y	■	40-60 mm	200 m
WS 50/42/50R	■	50-100 mm	100 m
WS 50/36/14R	■	50-120 mm	250 m
WS 50/36/41Y	■	50-100 mm	150 m
WS 90/100/100Y	■	90-160 mm	50 m
WS 100/42/58G	■	100-200 mm	100 m
WS 100/40/154G	■	100-200 mm	50 m
WS 100/100/1140	■	100-200 mm	100 m
WS 200/70/1200	■	20-290 mm	50 m
WS 200/76/122B	■	200-300 mm	50 m

* Inne kolory i wymiary dostępne na życzenie * Other colours and sizes available on request

SIATKI SEPARACYJNE


Przekładki wykonane z tworzywa sztucznego wykorzystywane są w przemyśle. Użycie siatek Novmax ma za zadanie odseparowanie/oddzielenie warstw przedmiotów od siebie w celu **uniknięcia powstawania rys i wgnieceń** na nowo wyprodukowanych produktach podczas przechowywania na paletach jak i podczas transportu. Doskonałym rozwiązaniem do separacji warstw kostek i płyt brukowych jest siatka orientowana. Konstrukcja siatki, a w szczególności węzłków na łączeniach, zapobiega tworzeniu się wykwitów na powierzchni kostki i płyt. Zapewnia to większą odległość między warstwami niż inne rozwiązania typu folia czy siatka raszłowa.

Do każdego zlecenia podchodzimy bardzo elastycznie. Mamy doświadczenie i możliwości technologiczne, które pozwalają nam na wytworzenie siatek o różnych parametrach dostosowanych do indywidualnych wymagań klienta. Możliwość zamówienia siatki **zarówno w rolkach jak i w gotowo pociętych odcinkach**.




Plastic spacer nets are used in industry. The role of Novmax nets is to separate layers of items to **avoid occurrence of scratches and indentations** in newly made products during their storage on pallets and transport. Oriented net is a perfect solution to separate layers of paving bricks and plates. The structure of the net, connection knots especially, prevents occurrence of blooms on the surface of paving bricks and plates. The nets ensure greater distance between the layers than other solutions like foil or raschel nets. The nets provide maximum protection with minimal space. They prove effective with heavier items also, oil and lubricant proof and reusable. Oriented separation net is light and water permeable so that the pallets can be stored outside and stone deposit is prevented.

All our orders are faced with much flexibility. Our experience and technology permit production of nets of various parameters, adapted to individual requirements of our customers. The nets can be ordered **both as rolls and pre cut sections**.



FILTRACJA

Nasze produkty mają szerokie zastosowanie w branży chemicznej oraz innych obszarach przemysłowych. Siatki w postaci rury lub taśmy mogą być wytwarzane w dowolnej długości. Odporne są na większość chemikaliów i na warunki atmosferyczne. Produkty z tworzywa sztucznego są **ekologiczne i podlegają recyklingowi**.



FILTRATION

These nets are widely used in chemical and other industries. Mesh tubes, outer protection for filters or spacers can be produced in any length. Resistant to most of chemicals and weather conditions. Our products **are environment friendly and recyclable**.


INNE

Siatki naszej produkcji mogą być także stosowane w wielu branżach m.in. **przemśle mleczarskim, uprawie kwiatów** czy w **technologii środowiskowej**.



OTHER

Our nets can be also used in many of different industries such as **dairy industry, floriculture** or **environmental technology**.





SIATKI WYTŁACZANE DO PAKOWANIA WARZYW I OWOCÓW

Lekkie siatki bezwęzłkowe:

- są **przyjazne dla zdrowia** – siatki wykonane zostały z dobrego jakościowo polietylenu, który według specjalistycznych badań w żaden sposób nie wykazuje negatywnego wpływu na zdrowie człowieka,
- zapewniają ochronę warzyw i owoców, takich jak: kiwi, pieczarki, marchewki, które są pakowane zarówno w skrzynie jak i mniejsze plastikowe czy kartonowe pojemniki,
- bardzo dobrze zabezpieczają warzywa i owoce podczas transportu i przeładunku.

Opakowaniowe rękawy siatkowe przeznaczone są do pakowania takich produktów jak: cebula, czosnek czy cebulki kwiatowe. Siatki produkowane są w **szerokiej gamie kolorystycznej**. Dzięki temu siatka podkreśla walory estetyczne produktu.

Biorąc pod uwagę fakt, że niektóre z owoców i warzyw wymagają specjalnej ochrony podczas transportu bądź składowania (np. czosnek), przygotowaliśmy siatkę opakowaniową o odpowiedniej średnicy i drobnym oczku.

FRUIT AND VEGETABLE PACKAGING NETS

Light knotless nets:

- **Health friendly** - made of good quality polyethylene - specialist tests have proved that they have no negative impact on human health,
- ensure protection of fruit and vegetables like: kiwi, mushrooms, carrots, packed in boxes or smaller plastic or carton containers,
- ensure a very good protection of fruit and vegetables for transport and loading operations.

Packaging net sleeves are provided for packing if products like: onions, garlic or plant bulbs. The nets are made in **wide coloring range** so that the net adds to esthetic features of the products. Knowing that some of the fruits and vegetables require special protection for transport or storage (eg. garlic), a special packaging net of adequate diameter and small mesh size has been provided by us.



Specyfikacja produktów / Products specification

Typ / Type	Oczko / Mesh size	Szerokość / Width	Max. zakres zastosowania / Max. scope	Kolor / Colour	Postać handlowa / Commercial form
N1	5 mm	19 cm	12 cm		Rolka 500 m/Roll 500 m
N2	6 mm	30 cm	19 cm		Rolka 250 m/Roll 250 m
N3	8 mm	46 cm	29 cm		Rolka 250 m/Roll 250 m
C1	10 mm	20 cm	12,5 cm		Rolka 500m/Roll 500 m
C2	12 mm	30 cm	19 cm		Rolka 500 m/Roll 500 m
CZ-L/100	2,3 mm	17 cm	7 - 10 cm		Rolka 500 m/Roll 500 m
CZ-L/100	2,3 mm	17 cm	7 - 10 cm		Rolka 1000 m/Roll 1000 m
CZ-C/90	3 mm	16 cm	8,5 - 11,5 cm		Rolka 150 m/Roll 150 m
CZ-C/100	2,8 mm	17 cm	8,5 - 11,5 cm		Rolka 250 m/Roll 250 m
L4/35	8 mm	35 cm	22 cm		Rolka 1500 m/Roll 1500 m
L4/50	8 mm	50 cm	31 cm		Rolka 1500 m/Roll 1500 m
Na cebulki/ for flowers bulbs	4 mm	14 cm	9 cm		Rolka 50 m/Roll 50 m



* Siatka może być dostarczona w rolkach lub w gotowo pociętych odcinkach. * The net can be supplied in rolls or in pre cut sections.

SIATKI WYTŁACZANE DO PAKOWANIA ZABAWEK

TOY PACKAGING EXTRUDED NETS

Siatki bezwęzłowe lekkie przeznaczone do pakowania zabawek:

- wykonane są z bardzo wytrzymałych polimerów – umożliwia to zabezpieczenie zarówno podczas transportu, jak i magazynowania,
- składają się z cienkich nitok nieposiadających węzłów – dzięki czemu ewentualne uszkodzenie siatki w jednym miejscu nie powoduje prucia się całości,
- dostępne są w wielu kolorach - co stanowi dodatkowy element dekoracyjny i podkreśla atrakcyjność zapakowanych w nie zabawek.

Light knotless nets provided for packaging of toys:

- made of very strong polymers- to ensure protection both for transport and storage,
- made of thin, knotless threads- so that any spot damage of the net will not cause its coming apart,
- available in a variety of colors- thus making an additional decorative feature and attractive look of the packaged toys.



Specyfikacja produktów / Products specification

Typ / Type	Oczko / Mesh size	Szerokość / Width	Max. zakres zastosowania / Max. scope	Kolor / Colour	Postać handlowa / Commercial form
M 8/35	5 mm	35 cm	22 cm	■	Rolka 1500 m/Roll 1500 m
M 8/42	6 mm	42 cm	27 cm	■	Rolka 1500 m/Roll 1500 m
M 8/46	7 mm	46 cm	29 cm	■	Rolka 1500 m/Roll 1500 m
M 8/52	8 mm	52 cm	33 cm	■	Rolka 1500 m/Roll 1500 m
M 8/65	9 mm	65 cm	41 cm	■	Rolka 1500 m/Roll 1500 m
M 8/75	9,5 mm	75 cm	48 cm	■	Rolka 1500 m/Roll 1500 m
C2	12 mm	30 cm	19 cm	■ ■ ■	Rolka 500 m/Roll 500 m
N3	8 mm	46 cm	29 cm	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Rolka 250 m/Roll 250 m



SIATKI TKANE

• wykonane są ze splotu diamentowego w specjalnej technologii, dzięki czemu posiadają **dużą wytrzymałość** i idealnie sprawdzają się do pakowania cięższych produktów tj. ziemniaków, buraków lub jabłek,

• posiadają duże walory estetyczne, gdyż dobór odpowiedniego koloru siatki pozytywnie wpływa na wygląd zawartych w niej owoców i warzyw.

To wszystko sprawia, że siatki te znajdują szerokie zastosowanie w rolnictwie, przetwórstwie czy handlu.

FRUIT AND VEGETABLE PACKAGING NETS

- made of special technology diamond weave so that they are **very strong** and ideal for packaging of heavier products like potatoes, beets or apples,
 - selection of adequate color ensures attractive looks of packaged fruits and vegetables,
- For the above mentioned reasons the nets are widely used in agriculture, food processing or trade.



Specyfikacja produktów / Products specification

Szerokość rękawa(cm) / Width(cm)	Kolor / Colour	Postać handlowa / Commercial form
30, 40, 45, 55	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Opakowanie 1000m (10 rolek po 100m)/Multipack (10 x 100 m)

INNE

Siatki do pakowania wyrobów mięsnych • Siatki do pakowania wyrobów cukierniczych • Siatki do pakowania wyrobów drogerijnych • Siatki do pakowania kosmetyków • Siatki do pakowania choinek • Siatki do pakowania roślin • Siatki do pakowania karmy dla zwierząt




OTHER

Meat products packaging nets • Confectionery packaging nets • Pharmacy products packaging nets • Cosmetics packaging nets • Christmas trees • Packaging nets • Plants packaging nets • Pet foods packaging nets



FOIL



FOLIA POLIETYLENOWA LDPE

W naszej ofercie dostępne są:

- folia polietylenowa opakowaniowa w postaci rękawa, półrękawa, taśmy o bardzo rozległym zastosowaniu; szerokość od 200 mm do 1200 mm, grubość od 0,018 mm do 0,2 mm,
- folia termokurczliwa wykonana w postaci rękawa, półrękawa i taśmy - używana jest do tworzenia opakowań zbiorczych różnego rodzaju produktów. Opakowania z folii termokurczliwej posiadają mniejszy poślizg, dzięki czemu z powodzeniem używane są do paletyzacji. Szerokość od 200 mm do 1200 mm, grubość od 0,025 mm do 0,2 mm.

FOLIA HDPE PERFOROWANA

- posiada **większą wytrzymałość i mniejszą grubość od folii LDPE**,
- przeznaczona jest do pakowania produktów sypkich, takich jak ryż czy kasza.

Podobnie jak inne nasze folie, także folie polietylenowe HDPE perforowane posiadają **ważny atest jednostek certyfikujących**. Można je więc bez obaw stosować w branży spożywczej, dopuszczając do kontaktu z żywnością.

FOLIA STRETCH

Folia typu stretch służy do zabezpieczania (owijania) palet. Chroni ładunek w transporcie oraz magazynowaniu (uszkodzenia, ewentualne przesunięcia). W naszej ofercie dostępne są następujące warianty folii stretch:

- stretch maszynowy - przeznaczony do użycia za pomocą maszyny owijającej o wadze jednej rolki ok. 17 kg,
- stretch „Jumbo” - przeznaczony do dalszej konfekcji o wadze jednej rolki ok. 50 kg,
- stretch ręczny - w postaci konfekcjonowanej rolki do owijania ręcznego o wadze 1- 5 kg.

LDPE POLYETHYLENE FOIL

The following selection is available in our offer:

- sleeve, semi-sleeve and tape shaped polyethylene foil , with wide range of applications, width: 200-1200mm, thickness: 0.018 – 0.2 mm,
- thermo retractable foil, made in a form of sleeve, semi sleeve and tape-used for collective packaging of a variety of products. Thermo retractable foil packages are much less slipping thus can be successfully used for palletizing. Width: 200-1200mm,
- thickness: 0,025-0.2 mm

HDPE PERFORATED FOIL



The following selection is available in our offer:

- sleeve, semi-sleeve and tape shaped polyethylene foil , with wide range of applications, width: 200-1200mm, thickness: 0.018 – 0.2 mm,
- thermo retractable foil, made in a form of sleeve, semi sleeve and tape-used for collective packaging of a variety of products. Thermo retractable foil packages are much less slipping thus can be successfully used for palletizing. Width: 200-1200mm,
- thickness: 0,025-0.2 mm

STRETCH FOIL

Stretch type foil is used for protection (wiping) of pallets. It protects the cargo for transport and storage (damages, displacement). The following variants of stretch foil are available in our offer:

- Machine stretch- for use with wiping machine – weight: single roll abt 50kg
- “Jumbo” stretch – for further preparation for market and use, weight : single roll: abt 17 kg
- Manual stretch – in a form of prepared manual winding roll, weight: 1-5 kg



ul. Sosnowa 8, 05-300 Mińsk Mazowiecki, **T/F** +48 25 759 36 26,
biuro@novmax.pl, **www.novmax.pl**